

مفهوم وخصائص اضطراب التوحد ..



التوحد اضطراب يشغل العالم وأسبابه غامضة

على الرغم من مرور عدة عقود على اكتشاف المرض وإعلان الأمم المتحدة منذ خمسة أعوام الثاني من نيسان يوماً عالمياً للتوعية باضطراب التوحد، فلا تزال أسبابه مجهولة. ولم يتوصل الباحثون إلى علاج جذري له.

إصابة
طفل من الذكور مصاب بالتوحد
بين كل 70، مقارنة بالإناث.
طفلة بين 3135 طفلة.

انتشار

نسب انتشار اضطراب التوحد
تفوق نسب انتشار مرض الإيدز
والسكري والسرطان مجتمعة.

علاج

لا يوجد علاج دوائي
لاضطراب التوحد.

أسباب

لا يوجد سبب واحد معروف
للتوحد.

تدخل

التدخل المبكر هو من أفضل
البرامج العلاجية.

تعلم

الأطفال المصابون بالتوحد
يتعلمون من خلال بيئة منظمة.

40

40 من المصابين بالتوحد
لا يتكلمون مطلقاً.

41

41 من المصابين بالتوحد يعانون من
إعاقة فكرية شديدة.

589

589 طفلاً مصاباً
بالتوحد التحقوا بمراكز
التربية الخاصة في الدولة

1

ولادة واحدة بين كل
110 أطفال.

4

5-4 مرات معدل إصابة
الذكور أكثر من الإناث.

20

كل 20 دقيقة يتم
تشخيص طفل مصاب
بالتوحد.

200

200 حالة على قائمة
الانتظار في مركز دبي للتوحد.

شرح مدلولات شعار التوعية

شريط التوعية
بمرض التوحد


بمرض التوحد

The Autism Awareness
Ribbon

* نموذج الأحجية التوعوي
يظهر غموض وتعقيد التوحد .

* الألوان والأشكال المختلفة
تمثل تنوع الأشخاص والعائلات
التي تعيش مع هذا الإضطراب .

* ألوان الشريطه المبهجة
تشير الى الأمل ، الأمل من
خلال الأبحاث وزيادة الوعي
في الأشخاص أمثالك ..



* The puzzle pattern of this ribbon
reflect the mystery & complexity
of Autism.

* The different color & shaps
represent the diversity of pepole
& families living with this disorder

* The brightness of ribbon signals
hope - hope through research &
increasing awariness in pepole
like you .

متابولك
(الايضية)
اضطراب
فى عمل
الميتوكوندريا
نقص
القلوتاثيون
ضعف التخلص
من السموم
اضطراب
فى الاكسدة
والايونات الحرة
الاعراض
التعب
ارتخاء العضلات
تأخر المشي

الاعصاب
عدم انتظام
الموصلات
الكيميائية
فى المخ
التهابت
فى المخ

المناعة
التهابت متكررة
حساسية الطعام
ضعف المناعة
التفاعل المناعي الذاتي
الاعراض
اكزما ١ ريو
حساسية الطعام
التهابت الاذن
والجيوب الانفية
والحلق
او العكس نادر المرض
نادر السخونة
التنفس من الفم

الامعاء
صعوبة الامتصاص
صعوبة الهضم
تكاثر الفطريات
والبكتريا والفيروسات
زيادة نفاذية الامعاء
ودخول السموم الى الدم
التهابت فى جدار الامعاء
الاعراض
اسهال
امساك
غازات
انتفاخ فى البطن

لقد أخبرت للتو بأن طفلك قد تم تشخيصه بمرض التوحد

× قد تشعر حينها بأن العالم قد إنتهى بالنسبة إليك .

× كل أحلامك وأمالك التي عقدتها على طفلك أصبحت سراباً

هذا مايشعر به كل أب وأم تماماً كرد فعل طبيعي عند سماع خبر قوي كهذا .

ولكن تذكر لست لوحده
فالطبيب بإمكانه مساعدتك

في وقت ما كان التوحد يشخص كحالة نادرة وميؤس من علاجها ، ولكن هذا الأمر لم يعد كذلك الآن .. فعند التشخيص المبكر لحالة الطفل ومتابعتها فإن التأهيل يؤدي بنتائج مشجعة ويمكن للطفل حينها مشاركة زملائه الأصحاء في الصفوف الدراسية .

سيزودك الطبيب بكل المراجع والنصائح التي تساعد في تطور حالة طفلك إلى الأفضل

ماهي أعراض التوحد؟



قصور اجتماعي
لا يبدي الطفل اهتماماً للعب مع أقرانه ولا يستجيب للإثارة



مشاكل في التواصل
لا يستجيب الطفل إلى الكلام أو إلى الإشارة ويصعب شد انتباهه إلى اللعب كما يقل تركيزه بالنظر إلى الأشخاص الآخرين



سلوك متكرر

كالتحديق لساعات في مروحة السقف أو تحريك الجسم أو أصابع اليد بشكل متسارع

التوحد : هو مصطلح عام يشمل مجموعة من الأعراض بعضها ذكر في الأعلى وتختلف في شدتها من حالة لأخرى من طفل لآخر .

إضطرابات أخرى



مشاكل في الإحساس
يعاني الطفل من صعوبة في إرتداء الملابس ، الضوضاء الضوء الشديد ، الإستحمام وأي حدث جديد عليه

سلوك نحو إيذاء النفس
ويشمل ذلك ضرب الرأس بأي جسم أو عض وتخريش الجلد والشعر



مشاكل حركية



صعوبة في التقاط الأجسام الصغيرة من الأرض ، ومشاكل في التوازن والحركة والتنسيق



مشاكل في الجهاز الهضمي

تشمل الإسهال والإمساك ووجود دم وطعام غير مهضوم في البراز ، قيء مستمر وتحسس من أنواع مختلفة من الطعام

ترجمة:

تجمع طلاب وطالبات جامعة الملك سعود
cksu.com

AUTISM

Persons with autism may possess the following characteristics in various combinations and in varying degrees of severity.



Inappropriate laughing or giggling



Too great fear of dangers



Apparent insensitivity to pain



May not want cuddling



Sustained unusual or repetitive play; Unusual physical or verbal skills



May avoid eye contact



May prefer to be alone



Difficulty in expressing needs; May use gestures



Inappropriate attachments to objects



Insistence on sameness



Echoes words or phrases



Inappropriate response to or response to sound



Spins objects or self



Difficulty in interacting with others

1-800-3AUTISM

Autistic Society of America

2910 Woodmont Avenue, Suite 610 Bethesda, MD 20814-3005

January is National Autism Awareness Month.

Autism is a spectrum disorder. Each child with autism is unique. There is no one "right" way to interact with someone with autism.

النتائج	جوانب النمو	النمو الأولي	الدكاء العملي	عمر الظهور	
تتراوح بين ضعيفة إلى ممتاز	ثلاث الأعراض	تأخر واضح من السنة الأولى على ٧٥% من الحالات	يتراوح من فوق المتوسط إلى تخلف ذهني شديد	قبل السنة الثالثة	التوحد
جيد جداً أو ممتاز	صعوبات على الصعيد التبادلي الاجتماعي ونطاق المهارات المعرفية	لا يتأخر الطفل في تعلم الكلام أو المهارات الإمروكية	درجة ذكاء متيسر أو ما فوق	قبل أو بعد السنة الثالثة	أسبرجر
ضعيف	قصور في التبادل الاجتماعي يتحسن مع النمو وحركة نمطية متكررة وصعوبة في الحركة والتنفس والنوم وصعوبة الأسنان	تطور طبيعي في النمو حتى السنة ٢-٣ سنوات وأحياناً حتى العاشرة؛ يتلوه تراجع وفقدان المهارات	تأخر ذهني شديد	قبل الشهر ١٨	ريت
متوسط	مختصر من الثلاث	تطور طبيعي في النمو حتى عمر ٢-٣ سنوات وأحياناً حتى العاشرة؛ يتلوه تراجع وفقدان المهارات	تأخر ذهني شديد	بعد السنة الثالثة	اضطراب الانتكاس الطفولي
جيد جداً أو ممتاز	قصور في التبادل الاجتماعي وتقتصر أحياناً على الثلاث	غير محدد	ينفازات بين تأخر ذهني بسيط إلى درجة ذكاء فوق المتوسط	غير محدد	اضطراب نمائي شامل غير محدد

تعليم الطفل التوحدى .





tefley.com

