

مراجعة لامتحان النهائي

السؤال الأول :

شركة صناعية يتكون هيكلها التنظيمي من مركزين انتاجيين هما : مركز الغزل ومركز النسيج ، وثلاثة مراكز خدمات هي س ، ص ، ع ويرغب مدير التكاليف بالشركة ان تساعده في إتمام مرحلة توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الإنتاج ولقد توفرت لديك البيانات

مراكز الخدمات			مراكز الإنتاج		بيان
ع	ص	س	النسيج	الغزل	
٢٦٢,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	٩٤٠,٠٠٠	٥٩٠,٠٠٠	اجمالي التكاليف الصناعية الغير مباشرة
					بيانات احصائية
%١٥	%١٥	-	%٢٠	%٥٠	نسبة الاستفادة من مركز الخدمات س
-	-	-	%٤٠	%٦٠	نسبة الاستفادة من مركز الخدمات ص
-	%١٠	-	%٥٠	%٤٠	نسبة الاستفادة من مركز الخدمات ع

التالية :

المطلوب :

١. تخصيص التكاليف الصناعية الغير مباشرة باتباع طريقة التوزيع التنازلي
٢. اعداد معدلات التحميل بمراكز الإنتاج على أساس
 - أ. ساعات العمل المباشر في مراكز الغزل والتي بلغت ٤٦٨٢٦٥ ساعة
 - ب. ساعات دوران الآلات في مركز النسيج والتي بلغت ٤٠٤٤٩٠ ساعة
٣. اعداد معدلات التوزيع التبادلي

السؤال الثاني :

تستخدم احدى المنشآت الصناعية نظام تكاليف الأوامر واتضح من الموازنة التقديرية المعدة في بداية العام ان التكاليف الصناعية الغير مباشرة المقدرة ٢٤٠٠٠٠ ريال ومستوى النشاط المتوقع ٦٠٠٠٠ ساعة عمل مباشر وفيما يلي البيانات الخاصة بفترة التكاليف الأخيرة :

١. رصيد حساب مراقبة مخازن المواد في بداية الفترة ١٠٠٠٠ ريال وفي نفس التاريخ بلغ رصيد حساب الأوامر تحت التشغيل ٤٠٠٠٠ ريال وهي تكلفة الامر (١٠١) ورصيد حساب الأوامر التامة ٥٩٠٠٠ وهي تكلفة الامر (١٠٠)

٢. بلغت مشتريات المواد ١٢٠٠٠٠ ريال واجمالي الأجور ٦٠٠٠٠ ريال وكانت بيانات التشغيل الفعلية كالتالي :

رقم الامر	المواد المباشرة	الأجور المباشرة	ساعات العمل المباشرة	الحالة في نهاية الفترة
١٠١	١٢٠٠٠	٥٠٠٠	٢٠٠٠	انتهى
١٠٢	١٨٠٠٠	١٦٠٠٠	٤٠٠٠	انتهى
١٠٣	٣٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٥٠٠٠	تحت التشغيل
١٠٤	٢٠٠٠٠	٩٠٠٠	٣٠٠٠	تحت التشغيل

كما بلغت المواد المنصرفة من المخازن للاستخدام العام ١٠٠٠٠ ريال واجور العمالة المساعدة ومشرفي الإنتاج ٢٠٠٠٠ ريال والتكاليف الصناعية الغير مباشرة الأخرى ٢٢٠٠٠ ريال

٣. قامت المنشأة بتسليم الأوامر رقم (١٠٠) و (١٠١) الى العملاء

المطلوب :

١. اعداد قائمة تكاليف الأوامر وتحديد فروق التحميل للتكاليف الصناعية الغير مباشرة
٢. اعداد قيود اليومية اللازمة لإثبات تكلفة الأوامر تامة الصنع وتكلفة الأوامر المباعة واقفال التكاليف الصناعية المحملة في الفعلية ومعالجة فروق التحميل
٣. تصوير حساب مراقبة مخازن المواد وحساب مراقبة الأوامر تحت التشغيل

السؤال الثالث :

تنتج احدى الشركات الصناعية نوعا من الأحذية في مرحلتين الدباغة والتشطيب حيث تضاف المواد المباشرة بالكامل في بداية مرحلة الدباغة ولا يوجد مواد مباشرة في مرحلة التشطيب وخلال فترة العمل بدء العمل في مرحلة التشطيب بوحدات تحت التشغيل درجة اتمامها ٦٠% وتتمثل تكلفة هذه الوحدات من الفترة السابقة في ٧٠٠٠ ريال تكلفة محولة من مرحلة الدباغة و ٨٩٠٠ ريال تكلفة تحويل ، كما بلغت درجة إتمام الوحدات تحت التشغيل في نهاية الفترة ٣٠ % ، وفيما يلي بعض البيانات الإضافية عن مرحلة التشطيب :

البيان	مرحلة التشطيب
وحدات تحت التشغيل اول الفترة	٤٠٠٠
وحدات محولة من مرحلة الدباغة خلال الفترة	١٦٠٠٠
وحدات تامة ومحولة للمخازن خلال الفترة	١٨٠٠٠
تكلفة التحويل (ريال)	١٩٠٠٠
تكلفة محولة خلال الفترة الحالية (ريال)	٥٣٠٠٠

المطلوب : اعداد تقرير الإنتاج والتكاليف لمرحلة التشطيب باستخدام طريقة المتوسط المرجح