



التدخل الجراحي للغدة الدرقية

عمليات الغدة الدرقية تتكون من احدى التدخلات التالية

- 1- استئصال نصف الغدة الدرقية (الفص الايمن او اليسر)
- 2- الاستئصال الكامل للغدة الدرقية (الفص الايمن و اليسر)

متى يتم استئصال نصف الغدة الدرقية ؟

- 1- وجود عقدة في احد فصي الغدة الدرقية مع عدم وجود تشخيص بعد اخذ العينة من العقدة , احتمال وجود عقدة في اشتباة بوجود اورام خبيثة بعد اخذ العينة ,
- 2- كبر حجم احد من الفصين مع وجود صعوبة و الم في البلع , ضيق في التنفس
- 3- وجود عقدة واحدة عبارة عن ورم خبيث papillary thyroid carcinoma في احد الفصين (اقل من 1 سم) مع عدم وجود اي عقد في الفص الاخر

متى يتم استئصال كامل الغدة الدرقية ؟

1-كبر حجم الفصين الايمن و الايسر مع وجود صعوبة و الم في البلع , ضيق في التنفس

2-وجود عقدة واحدة عبارة عن ورم خبيث papillary thyroid carcinoma في احد الفصين (اكثر من 1 سم) .

3-انتشار ورم الغدة الدرقية الخبيث للغدد اللمفاوية في الرقبة .

4-فرط افراز هرمون الغدة الدرقية مع مضاعفات او عدم تحمل استخدام الادوية للتحكم في فرط افراز الهرمون